

AM-3/3M /2019

Stalowa Wola, 29.01.2019

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWI WEJŚCIOWYCH DO

WYMIANY W ZASOBACH AM 3

I. Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe (w lokalu użytkowym):

Profil zamknięty konstrukcji stalowej, schemat jak na rysunku, kolor brąz.
Zastosować zamki atestowane z dwoma wkładkami patentowanymi, klamki wewnętrzne i na zewnątrz, automatyczne samozamykacze z funkcją stop i trzy zawiasy na skrzydło, Współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi $U=1,5$ (W/m²k).

1. Budynek nr 14 przy ul. Poniatowskiego (100x220) szt. 1 - prawe

II. Drzwi wewnętrzne (w wiatrołapie):

Profil zamknięty konstrukcji stalowej, schemat jak na rysunku, kolor brąz.
Pojedyncza szyba bezpieczna, obustronnie pochwyt, zamek rolkowy, tuleje wentylacyjne, automatyczne samozamykacze z funkcją stop i trzy zawiasy na skrzydło.

1. Budynek nr 44 przy ul. Poniatowskiego (120x206) szt. 1 - lewe

Uwaga:

Wymiary ślusarki podano w centymetrach.

Cena wymiany ślusarki powinna zawierać poza kosztem ślusarki, koszt demontażu, montażu, obrobienie wewnątrz i na zewnątrz szpaletów wraz z podmalowaniem.


Przy montażu drzwi w lokalu usługowym należy podwyższyć istniejący otwór do wysokości 228cm (obecnie wynosi 198 cm) dołem należy wykonać próg betonowy na wysokość 8cm powyżej podłogi w lokalu.

Termin wymiany do końca czerwca 2019 rok.


Przed przystąpieniem do wymiany wymiary sprawdzić na budynku.

Otrzymują:

1 x EE w/m + załącznik szkice drzwi

1 x a/a 

Z-ca Kierownika Osiedla Nr 3
ds. ekonomiczno-administracyjnych



mgr Anieszka Skórska

I. Schemat drzwi: Pozycja 1.

Budynek nr 14 przy ul. Poniatowskiego (100x220)

szt. 1 - prawe

Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, panele pełne.




Handwritten signature

II. Schemat drzwi: Pozycja 1

1. Budynek nr 44 przy ul. Poniatowskiego (120x206)

szt. 1 - lewe

Drzwi wewnętrzne, górą przeszklone, dół skrzydła panel pełny.



Handwritten signature