






| ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|
| OZNACZENIA                    |   | 1.OKNO 01 Z PCV<br>PIWNICA  | 2.OKNO 01 Z PCV<br>pom. wspólne   |
| SCHEMAT                       |   |  |  |
| WYMIAR                        | S | 75  | 60  |
|                               | H | 91  | 150   |
| ILOŚĆ SZTUK                   |   | 14  | 12  |
| PRZEZNACZENIE                 |   | -   |   |
| PRZESZKLENIE                  |   | "U"=1,1 (W/m2K)   | "U"=1,1 (W/m2K)   |
| WYPOSARZENIE                  |   | nawiewniki higroskopijne  | nawiewniki higroskopijne  |

| NAZWA ELEMENTU   |   | DRZWI ZEWNĘTRZNE  |  | DRZWI WEWNĘTRZNE   |  |
|------------------|---|---|--|--|--|
| OPIS             |   | 1. Drzwi D1( piwnica)   | 2. Drzwi D2 ( garaż)   | 3. Drzwi D3 (klatka schodowa)  |  |
| SCHEMAT          |   |  |  |  |  |
| WYMIAR W ŚWIEtle | S | 134 (90+44)   | 100  | 160 (90+70)  |  |
|                  | H | 2320  | 210  | 230  |  |
| OZNACZENIE SKRZ. |   | L      P  | L      P   | L      P   |  |
| ILOŚĆ SZTUK      |   | 1   | -      1   | -      1   |  |
| RAZEM SZTUK      |   | 1   | 1  | 1  |  |
| PRZESZKLENIE     |   | -   | -  | szkło bezpieczne   |  |
| UWAGI            |   | stalowe ocieplane   | stalowe ocieplane  | aluminiowe   |  |

- UWAGI:
1. Wymiary sprawdzić na budowie.
  2. Drzwi wyposażone w samozamykacz, klamkę, współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi  $U < 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
  3. Kolor stolarki aluminiowej, antracyt, (stalowy ciemny).
  4. Wymiary podano w cm.
  5. Okna z nawiewnikami higroskopijnymi.

|                   |   |         |         |
|-------------------|---|---------|---------|
| PROJEKT           | ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  |         |         |
| OBIEKT            | Budynek wielorodzinny przy ul. Poniatowskiego 22 w Stalowej Woli                |         |         |
| INWESTYCJA        | Termomodernizacja i kolorystyka elewacji budynku wielorodzinnego .              |         |         |
| INWESTOR          | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli ul.Okulickiego 32,37–450 Stalowa Wola |         |         |
| PRZEDMIOT RYSUNKU | ZESTAWIENIE STOLARKI  |         |         |
| OPRACOWAŁ         | mgr inż. ANETA SZWAJKA<br>upr. nr PDK/0170/PWOK/07<br>branża budowlana          |         |         |
| SPRAWDZIŁ         | mgr inż.arch. AGNIESZKA POTONIEC<br>upr. nr Rz/A–02/05<br>branża budowlana      |         |         |
| SKALA             | DATA  | NR RYS. | NR STR. |
|                   | 11.2017   | 03.15   | 59      |