

AM-2/5810/18

**Dział EE
w/m**

**Specyfikacja warunków wykonania robót
Remont płyt balkonowych budynek mieszkalny ul. Siedlanowskiego 1A**

Zakres robót : I. - remont 1-go balkonu

- demontaż starych obróbek blacharskich oraz skucie wylewki cementowej,
 - oczyszczenie płyty balkonu ,
 - zagruntowanie płyty preparatem wzmacniającym,
 - naprawa elementów konstrukcyjnych płyty z zabezpieczeniem zbrojenia,
 - naprawa boków i spodów płyty ,przygotowanie powierzchni , całość pomalować farbą elewacyjną w kolorze białym, dolne krawędzie płyty balkonowej zakończyć systemową listwą kapinosową.
 - wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na całej płycie z wywinięciem na mur i montaż nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej. Blachy nie należy kłaść bezpośrednio na beton , w związku z tym należy pod blachę położyć jako izolację warstwę papy lub innego materiału izolacyjnego .
 - wykonanie wylewki z uzbrojeniem siatką stalową, zatartą na gładko,
 - wykonanie izolacji wylewki środkiem typu „Hydrostop”,
 - przygotowanie powierzchni i malowanie konstrukcji i elementów metalowych balkonu 2x farbą olejną w kolorze NCS S 3060 80B
- ilość płyt do remontu : 16 szt

Otrzymują:

1 x adresat

1 x a/a

