



LEGENDA:

- 1 ISTNIEJĄC ŚCIANA BUDYNKU
- 2 PLACKI KLEJU MOCUJĄCE PŁYTY OCIEPLENIA WG TECHNOLOGII SYSTEMU DOCIEPLENIA
- 3 PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH gr.15 cm – WG OPISU ARCHITEKTURY
- 4 TYNK STRUKTURALNY WRAZ Z SIATKĄ ZBROJĄCĄ I WARSTWAMI KLEJU, ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ SYSTEMU DOCIEPLENIA
- 5 TAŚMA USZCZELNIAJĄCA WG TECHNOLOGI SYSTEMU DOCIEPLENIA
- 6 STYROPIAN EKSTRUDOWANY 2,0 cm WG OPISU ARCHITEKTURY
- 7 PROFIL ALUMINIOWY NAROŻNY ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ SYSTEMU DOCIEPLENIA
- 8 ISTNIEJĄCE OKNA

UWAGI:

- 1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE
- 2. RYSUNKI DETALI ROZPATRYWAĆ RAZEM Z POZOSTAŁĄ CZĘŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ OPISEM ARCHITEKTONICZNYM
- 3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ELEMENTÓW UZGODNIĆ I PRZEDSTWIĆ PRÓBKİ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI
- 4. ELEMENTY STAŁOWE (ZA WYJĄTKIEM STALI NIERDZEWNEJ) ZABESPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE I POMALOWAĆ FARBĄ NAWIERZCHNIOWĄ.
- 5. MOCOWANIE OKIEN, DRZWI I PRZESZKLEŃ WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI I ZALECENIAMI PRODUCENTA W/W ELEMENTÓW
- 6. DOCIEPLENIE ŚCIAN WYKONAĆ ZGODNIE Z WYMOGAMI, TECHNOLOGIĄ I DETALAMI SYSTEMU DOCIEPLWŃ

| | | | |
|------------|---|---------|---------|
| PROJEKT | ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY | | |
| OBIEKT | Budynek wielorodzinny przy ul. Popietuszkі 12 w Stalowej Woli | | |
| INWESTYCJA | Termorenowacja i kolorystyka elewacji budynku wielorodzinnego . | | |
| INWESTOR | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli ul.Okulickiego 32,37–450 Stalowa Wola | | |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. ANETA SZWAJKA upr. nr PDK/0170/PWOK/07 | | |
| SPRADZIŁ | mgr inż.arch. AGNIESZKA POTONIEC upr. nr Rz/A–02/05 branża budowlana | | |
| SKALA | DATA | NR RYS. | NR STR. |
| | 11.2017 | 03.07 | 53 |