

Stalowa Wola, dnia 11.02.2019r.

**Dział EE
w/m**

AM-1/ 500 /2019

Dotyczy: wymiany ślusarki w lokalu przy ul. gen. L. Okulickiego 125 w Stalowej Woli -

Administracja Osiedla Nr 1 Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli prosi o przeprowadzenie przetargu na wymianę ślusarki tj. witryn i drzwi wejściowych do lokalu użytkowego ALGRAFI.

Witryny i drzwi wejściowe winny być o konstrukcji aluminiowej wg załączonych schematów:

- - kolor jasny szary (jak ślusarka już wymieniona),
- - oszklenie – szkło antywłamaniowe o wsp. $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, natomiast wsp. dla całej witryny i drzwi = 2,0,
- drzwi wejściowe wyposażone w samozamykacz z funkcją stop, pochwyt, zamek, panel pełny,
- drzwi mocować na trzech zawiasach,
- w witrynie należy wykonać naświetle uchylne,
- montaż ręczki uchylnej w dolnej części witryny,
- w witrynie należy zamontować 3 szt. nawiewników ciśnieniowych.

Cena wymiany musi zawierać poza kosztem ślusarki, koszt demontażu i montażu oraz wymianę parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej o szer. ok. 25 cm.

Zdemontowaną ślusarkę należy zutylizować.

Przed wykonaniem robót należy dokonać własnego pomiaru.

Informujemy, że w każdej witrynie, pomiędzy oknami znajduje się element stały – słupki konstrukcyjne osłonięte blachą, którą należy docieplić – nie wolno demontować.

Blachę osłonową po zewnętrznej stronie, po zdemontowaniu należy ponownie zamontować. Od wewnątrz pomieszczenia wykonać nową obróbkę blacharską.

KIEROWNIK
Administracji Osiedla Nr 1

Andrzej Cichoń

Otrzymują:



1 x adresat + załączniki

1 x a/a

100

Witryna - lokal użytkowe Algraf

szyba	szyba	szyba	szyba	szyba
szyba	szyba	szyba	szyba	szyba



Witryna + drzwi - lokal użytkowy Algraf

