

SPECYFIKACJA

istotnych warunków wykonania zmiany kolorystyki budynku przy ul. Poniatowskiego 36

1. Malowanie elewacji budynku kondygnacji naziemnych wraz z balkonami należy wykonać zgodnie z PT przez nałożenie co najmniej dwóch warstw farby silikonowej,
 - czyszczenie i malowanie balustrad loggii farbą antykorozyjną + farba nawierzchniowa chlorokauczukowa w kolorze zgodnym z PT,
 - wymiana zbitego szkła zbrojonego w balustradach loggii w ilości ok. 15%,
2. Zmiana koloru drzwi wejściowych do budynku szt. 2 na RAL 7040 lakierem samochodowym po wcześniejszym oczyszczeniu i zmatowieniu istniejącego malowania.
3. Wykonanie tynku mozaikowego na ścianach cokołu i wiatrołapu budynku wg dokumentacji.
4. Oczyszczenie i malowanie elementów metaloplastycznych na budynku farbą antykorozyjną + farba nawierzchniowa chlorokauczukowa w kolorze RAL 7040 ;
 - konstrukcji daszków nad balkonami IV kondygnacji,
 - obróbki blacharskie wiatrołapu wraz z rynną i rurą spustową, słupki, poręcze oraz drzwiczki złączy kablowych od strony zewnętrznej.
5. Na fragmentach elewacji, przy wejściu do klatki schodowej, zastosować środek antigrafit na tynku mozaikowym.

Uwaga:

Zmianę kolorystyki budynku należy wykonać farbą silikonową.

Przewidywany okres wykonania w/w termomodernizacji trzy tygodnie.

Zakres robót wyłączony ze specyfikacji:

- malowanie obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych i dachu,



Kierownik Osiedla Nr 3

Adam Świdorski